

## ГОРОШКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ

Пол: **Муж**  
 Дата рождения: **28.05.1980**  
 Возраст: **45 лет**  
 ИНЗ: 869846092  
 Дата взятия образца: 03.11.2025 08:06  
 Дата поступления образца: 03.11.2025 17:25  
 Врач: 03.11.2025 18:14  
 Дата печати результата: 03.11.2025

## ООО "ИНВИТРО"

8(495)363-0-363  
 140408, Коломна, ул. Малышева, д. 13

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Билирубин общий	<b>14.2</b>	мкмоль/л	3.4 - 20.5	
Глюкоза	<b>5.6</b>	ммоль/л	4.1 - 6	
Креатинин	<b>99</b>	мкмоль/л	64 - 104	
Мочевая кислота	<b>375</b>	мкмоль/л	210 - 420	
Триглицериды	<b>2.64*</b>	ммоль/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации кардиориска: уровень <1,7 ммоль/л указывает на низкий риск.
Холестерин	<b>5.52*</b>	ммоль/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации: желательный уровень <5,0 ммоль/л. В индивидуальной оценке кардиориска холестерин следует использовать в комплексе с другими факторами (см. таблицы SCORE).
Холестерин-ЛПВП	<b>0.93*</b>	ммоль/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации кардиориска: уровень >1,0 ммоль/л указывает на низкий риск.
Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду)	<b>3.39*</b>	ммоль/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации: при отсутствии дополнительных факторов кардиориска желательный уровень <3,0 ммоль/л. Индивидуальные целевые значения ХС ЛПНП для пациентов высокого и очень высокого риска определяет врач.
Холестерин не-ЛПВП	<b>4.59*</b>	ммоль/л	см.комм.	Рекомендации по интерпретации: при отсутствии дополнительных факторов кардиориска желательный уровень <3,8 ммоль/л. Индивидуальные целевые значения для пациентов групп высокого и очень высокого риска определяет врач.

Исполнитель Сысоева С.Н., врач клинической лабораторной диагностики

\* Результат, выходящий за пределы референсных значений

**Внимание!** В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. [www.invitro.ru](http://www.invitro.ru)

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.



Перейти на исходный документ результатов лабораторного тестирования



Чащихина Е.В.  
 Заведующий КДЛ. Врач КЛД.

*Е.Чащихина*